

Kreuzung Schönbachstraße/Almbergweg - Bichler

Überflurhydrant (# 10)

Druck statisch/dynamisch
(bar): **6,00/3,00**
Anschlüsse: **C B C**
Frostsicher: **Ja**

Zufluss (l/min): **634**
Anspeisung:
Ganzjährig: **Nein**

Nenndurchmesser (mm): **80**
Status: **Verwendbar**



Adresse: **Almbergweg 1, 4861 Oberhehenfeld**

Breitengrad: **47,9272706** Längengrad: **13,6314154**

Erstellt: **20. Sep 2015**

Geändert: **24. Mai 2016**

Überprüft:


Anmerkungen:

Kein Bild vorhanden!

blau

Zufahrt:

Trattberg oder Schönbachstraße



ID	Name	Typ	Anschlüsse	Ganzjährig	Entfernung	Status
9	Stadlerstraße 2 - Schwarzenlander	Überflurhydrant	C B C	Ja	277m	Verwendbar
11	Sickingerstraße 82 - Bichler	Überflurhydrant	C B C	Ja	470m	Verwendbar
7	Sickingerstraße 81 - Depot FFO	Überflurhydrant	C B C	Ja	493m	Verwendbar
8	Stadlerstraße 11 - Schobesberger	Überflurhydrant	C B C	Ja	502m	Verwendbar

Druck statisch/dynamisch
(bar): **8,00/4,00**
Anschlüsse: **C B C**
Frostsicher: **Ja**

Zufluss (l/min): **780**
Anspeisung:
Ganzjährig: **Ja**

Nenndurchmesser (mm): **80**

Status: **Verwendbar**

Wasser
karte.info



Adresse: **Sickingerstraße 82, 4861 Oberhehenfeld**

Breitengrad: **47,9302900**

Längengrad: **13,6270005**

Erstellt: **20. Sep 2015**

Geändert: **24. Mai 2016**

Überprüft:


Anmerkungen:

Kein Bild vorhanden!

rot

Zufahrt:

Sickingerstraße



ID	Name	Typ	Anschlüsse	Ganzjährig	Entfernung	Status
7	Sickingerstraße 81 - Depot FFO	Überflurhydrant	C B C	Ja	185m	Verwendbar
12	Trattberg 47 - Fischer	Überflurhydrant	C B C	Ja	203m	Verwendbar
13	Trattberg 43 - Riedl	Überflurhydrant	C B C	Ja	274m	Verwendbar
6	Sickingerstraße 87 - Sägewerk Riedl	Überflurhydrant	C B C	Nein	321m	Verwendbar

Druck statisch/dynamisch
(bar): **0,00/0,00**
Anschlüsse: **C B C**
Frostsicher: **Ja**

Zufluss (l/min): **0**
Anspeisung:
Ganzjährig: **Ja**

Nenndurchmesser (mm): **80**
Status: **Verwendbar**



Adresse: **Trattberg 47**

Breitengrad: **47,9318247**

Längengrad: **13,6284703**

Erstellt: **24. Mai 2016**

Geändert: **24. Mai 2016**


Überprüft:

Anmerkungen:

Kein Bild vorhanden!

Zufahrt:

Trattberg



ID	Name	Typ	Anschlüsse	Ganzjährig	Entfernung	Status
13	Trattberg 43 - Riedl	Überflurhydrant	C B C	Ja	72m	Verwendbar
11	Sickingenstraße 82 - Bichler	Überflurhydrant	C B C	Ja	203m	Verwendbar
14	Trattberg 27 - Verwanger	Überflurhydrant	B B	Ja	250m	Verwendbar
7	Sickingenstraße 81 - Depot FFO	Überflurhydrant	C B C	Ja	386m	Verwendbar

Druck statisch/dynamisch
(bar): **6,00/2,00**
Anschlüsse: **C B C**
Frostsicher: **Ja**

Zufluss (l/min): **459**
Anspeisung:
Ganzjährig: **Ja**

Nenn Durchmesser (mm): **80**
Status: **Verwendbar**



Adresse: **Trattberg 43, 4861 Oberhehenfeld**

Breitengrad: **47,9324142**

Längengrad: **13,6288619**

Erstellt: **20. Sep 2015**

Geändert: **24. Mai 2016**


Überprüft:

Anmerkungen:

Kein Bild vorhanden!

Zufahrt:

Sickingenstraße



ID	Name	Typ	Anschlüsse	Ganzjährig	Entfernung	Status
12	Trattberg 47 - Fischer	Überflurhydrant	C B C	Ja	72m	Verwendbar
14	Trattberg 27 - Verwanger	Überflurhydrant	B B	Ja	179m	Verwendbar
11	Sickingenstraße 82 - Bichler	Überflurhydrant	C B C	Ja	274m	Verwendbar
15	Trattberg 13 - Leberbauer	Überflurhydrant	C B C	Ja	318m	Verwendbar

Druck statisch/dynamisch
(bar): **7,00/2,00**
Anschlüsse: **B B**
Frostsicher: **Ja**

Zufluss (l/min): **454**
Anspeisung:
Ganzjährig: **Ja**

Nenndurchmesser (mm): **80**
Status: **Verwendbar**



Adresse: **Trattberg 27, 4861 Oberhehenfeld**

Breitengrad: **47,9337404**

Längengrad: **13,6302191**

Erstellt: **20. Sep 2015**

Geändert: **24. Mai 2016**

Überprüft:


Anmerkungen:

Kein Bild vorhanden!

rot

Zufahrt:

Sickingerstraße



ID	Name	Typ	Anschlüsse	Ganzjährig	Entfernung	Status
15	Trattberg 13 - Leberbauer	Überflurhydrant	C B C	Ja	174m	Verwendbar
13	Trattberg 43 - Riedl	Überflurhydrant	C B C	Ja	179m	Verwendbar
12	Trattberg 47 - Fischer	Überflurhydrant	C B C	Ja	250m	Verwendbar
18	Forstweg 5 - Pumpstation Kanalsammelstelle	Überflurhydrant	C B C	Ja	394m	Verwendbar

Druck statisch/dynamisch
(bar): **7,50/2,00**
Anschlüsse: **C B C**
Frostsicher: **Ja**

Zufluss (l/min): **452**
Anspeisung:
Ganzjährig: **Ja**

Nenndurchmesser (mm): **80**
Status: **Verwendbar**



Adresse: **Trattberg 13, 4861 Oberhehenfeld**

Breitengrad: **47,9352391**

Längengrad: **13,6295485**

Erstellt: **20. Sep 2015**

Geändert: **24. Mai 2016**


Überprüft:

Anmerkungen:

Kein Bild vorhanden!

Zufahrt:

Sickingerstraße



ID	Name	Typ	Anschlüsse	Ganzjährig	Entfernung	Status
14	Trattberg 27 - Verwanger	Überflurhydrant	B B	Ja	174m	Verwendbar
18	Forstweg 5 - Pumpstation Kanalsammelstelle	Überflurhydrant	C B C	Ja	256m	Verwendbar
16	Sickingerstraße 67 - Depot SKK	Überflurhydrant	C B C	Ja	262m	Verwendbar
17	Stockhammerweg 5 - Meindl	Überflurhydrant	B B	Ja	263m	Verwendbar

Druck statisch/dynamisch
(bar): **0,00/0,00**
Anschlüsse: **C B C**
Frostsicher: **Ja**

Zufluss (l/min): **0**
Anspeisung:
Ganzjährig: **Ja**

Nenndurchmesser (mm): **0**

Status: **Verwendbar**

Wasser
karte.info



Adresse: **Sickingerstraße 67, 4861 Oberhehenfeld**

Breitengrad: **47,9374494**

Längengrad: **13,6283416**

Erstellt: **20. Sep 2015**

Geändert: **24. Mai 2016**

Überprüft:


Anmerkungen:

Kein Bild vorhanden!

rot

Zufahrt:

Sickingerstraße



ID	Name	Typ	Anschlüsse	Ganzjährig	Entfernung	Status
17	Stockhammerweg 5 - Meindl	Überflurhydrant	B B	Ja	46m	Verwendbar
18	Forstweg 5 - Pumpstation Kanalsammelstelle	Überflurhydrant	C B C	Ja	224m	Verwendbar
15	Trattberg 13 - Leberbauer	Überflurhydrant	C B C	Ja	262m	Verwendbar
19	Erlath 5 - Roider	Überflurhydrant	C B C	Ja	351m	Verwendbar

Druck statisch/dynamisch
(bar): **7,50/2,50**
Anschlüsse: **B B**
Frostsicher: **Ja**

Zufluss (l/min): **530**
Anspeisung:
Ganzjährig: **Ja**

Nenndurchmesser (mm): **80**
Status: **Verwendbar**



Adresse: **Stockhammerweg 5, 4861 Oberhehenfeld**

Breitengrad: **47,9375680**

Längengrad: **13,6289316**

Erstellt: **20. Sep 2015**

Geändert: **24. Mai 2016**

Überprüft:


Anmerkungen:

Kein Bild vorhanden!

rot

Zufahrt:

Sickingerstraße und Forstweg



ID	Name	Typ	Anschlüsse	Ganzjährig	Entfernung	Status
16	Sickingerstraße 67 - Depot SKK	Überflurhydrant	C B C	Ja	46m	Verwendbar
18	Forstweg 5 - Pumpstation Kanalsammelstelle	Überflurhydrant	C B C	Ja	183m	Verwendbar
15	Trattberg 13 - Leberbauer	Überflurhydrant	C B C	Ja	263m	Verwendbar
19	Erlath 5 - Roider	Überflurhydrant	C B C	Ja	375m	Verwendbar

Forstweg 5 - Pumpstation Kanalsammelstelle

Überflurhydrant (# 18)

Druck statisch/dynamisch
(bar): **8,00/2,00**
Anschlüsse: **C B C**
Frostsicher: **Ja**

Zufluss (l/min): **451**
Anspeisung:
Ganzjährig: **Ja**

Nenn Durchmesser (mm): **80**
Status: **Verwendbar**



Adresse: **Forstweg 5, 4861 Oberhehenfeld**

Breitengrad: **47,9372086**

Längengrad: **13,6313295**

Erstellt: **20. Sep 2015**

Geändert: **24. Mai 2016**

Überprüft:


Anmerkungen:

Kein Bild vorhanden!

blau

Zufahrt:

Forstweg oder Trattberg



ID	Name	Typ	Anschlüsse	Ganzjährig	Entfernung	Status
17	Stockhammerweg 5 - Meindl	Überflurhydrant	B B	Ja	183m	Verwendbar
16	Sickingerstraße 67 - Depot SKK	Überflurhydrant	C B C	Ja	224m	Verwendbar
15	Trattberg 13 - Leberbauer	Überflurhydrant	C B C	Ja	256m	Verwendbar
14	Trattberg 27 - Verwanger	Überflurhydrant	B B	Ja	394m	Verwendbar

Druck statisch/dynamisch
(bar): **6,50/2,00**
Anschlüsse: **C B C**
Frostsicher: **Ja**

Zufluss (l/min): **456**
Anspeisung:
Ganzjährig: **Ja**

Nenndurchmesser (mm): **80**

Status: **Verwendbar**

Wasser
karte.info



Adresse: **Erlath 5, 4861 Oberhehenfeld**

Breitengrad: **47,9396475**

Längengrad: **13,6249620**

Erstellt: **20. Sep 2015**

Geändert: **24. Mai 2016**

Überprüft:


Anmerkungen:

Kein Bild vorhanden!

grau

Zufahrt:

Sickingerstraße



ID	Name	Typ	Anschlüsse	Ganzjährig	Entfernung	Status
16	Sickingerstraße 67 - Depot SKK	Überflurhydrant	C B C	Ja	351m	Verwendbar
20	Hehenfelderstraße 13 - Gebetsroither	Überflurhydrant	C B C	Ja	368m	Verwendbar
17	Stockhammerweg 5 - Meindl	Überflurhydrant	B B	Ja	375m	Verwendbar
21	Hehenfelderstraße 4 - Hausjell	Überflurhydrant	C B C	Ja	426m	Verwendbar

Hehenfelderstraße 13 - Gebetsroither

Überflurhydrant (# 20)

Druck statisch/dynamisch
(bar): **4,00/1,00**
Anschlüsse: **C B C**
Frostsicher: **Ja**

Zufluss (l/min): **375**
Anspeisung:
Ganzjährig: **Ja**

Nenndurchmesser (mm): **80**
Status: **Verwendbar**

Wasser
karte.info



Adresse: **Hehenfelderstraße 13, 4861 Oberhehenfeld**

Breitengrad: **47,9369822**

Längengrad: **13,6220384**

Erstellt: **20. Sep 2015**

Geändert: **24. Mai 2016**

Überprüft:


Anmerkungen:

Kein Bild vorhanden!

rot

Zufahrt:

Sickingerstraße



ID	Name	Typ	Anschlüsse	Ganzjährig	Entfernung	Status
21	Hehenfelderstraße 4 - Hausjell	Überflurhydrant	C B C	Ja	197m	Verwendbar
19	Erlath 5 - Roider	Überflurhydrant	C B C	Ja	368m	Verwendbar
16	Sickingerstraße 67 - Depot SKK	Überflurhydrant	C B C	Ja	472m	Verwendbar
17	Stockhammerweg 5 - Meindl	Überflurhydrant	B B	Ja	518m	Verwendbar

Druck statisch/dynamisch
(bar): **5,50/1,50**
Anschlüsse: **C B C**
Frostsicher: **Ja**

Zufluss (l/min): **375**
Anspeisung:
Ganzjährig: **Ja**

Nenndurchmesser (mm): **80**
Status: **Verwendbar**



Adresse: **Hehenfelderstraße 4, 4861 Oberhehenfeld**

Breitengrad: **47,9358645**

Längengrad: **13,6240822**

Erstellt: **20. Sep 2015**

Geändert: **24. Mai 2016**

Überprüft:


Anmerkungen:

Kein Bild vorhanden!

blau

Zufahrt:

Sickingerstraße



ID	Name	Typ	Anschlüsse	Ganzjährig	Entfernung	Status
20	Hehenfelderstraße 13 - Gebetsroither	Überflurhydrant	C B C	Ja	197m	Verwendbar
16	Sickingerstraße 67 - Depot SKK	Überflurhydrant	C B C	Ja	363m	Verwendbar
17	Stockhammerweg 5 - Meindl	Überflurhydrant	B B	Ja	408m	Verwendbar
15	Trattberg 13 - Leberbauer	Überflurhydrant	C B C	Ja	413m	Verwendbar

Druck statisch/dynamisch
(bar): **6,50/4,00**
Anschlüsse: **B B**
Frostsicher: **Ja**

Zufluss (l/min): **866**
Anspeisung:
Ganzjährig: **Ja**

Nenndurchmesser (mm): **80**
Status: **Verwendbar**



Adresse: **Bachbauernstraße 2, 4861 Oberhehenfeld**

Breitengrad: **47,9292045**

Längengrad: **13,6128169**

Erstellt: **20. Sep 2015**

Geändert: **24. Mai 2016**

Überprüft:


Anmerkungen:

Kein Bild vorhanden!

rot

Zufahrt:

Sickingenstraße oder Bachbauernstraße



ID	Name	Typ	Anschlüsse	Ganzjährig	Entfernung	Status
23	Mitterleiten 20 - Mair	Überflurhydrant	C B C	Ja	278m	Verwendbar
5	Bachbauernstraße 26 - Kramer	Überflurhydrant	C B C	Ja	485m	Verwendbar
3	Kreuzung Sickingenstraße/Köpflchen - Sickingenstraße 103	Überflurhydrant	C B C	Ja	515m	Verwendbar
2	Sickingenstraße 112 - Mayr	Überflurhydrant	C B C	Ja	515m	Verwendbar

Druck statisch/dynamisch
(bar): **6,00/2,50**
Anschlüsse: **C B C**
Frostsicher: **Ja**

Zufluss (l/min): **559**
Anspeisung:
Ganzjährig: **Ja**

Nenndurchmesser (mm): **80**

Status: **Verwendbar**

Wasser
karte.info



Adresse: **Mitterleiten 20, 4861 Oberhehenfeld**

Breitengrad: **47,9305200**

Längengrad: **13,6159873**

Erstellt: **20. Sep 2015**

Geändert: **24. Mai 2016**

Überprüft:


Anmerkungen:

Kein Bild vorhanden!

blau

Zufahrt:

Bachbauernstraße oder Marktwald



ID	Name	Typ	Anschlüsse	Ganzjährig	Entfernung	Status
22	Bachbauernstraße 2 - Riedl	Überflurhydrant	B B	Ja	278m	Verwendbar
24	Mitterleiten 26 - Schindlauer	Überflurhydrant	C B C	Ja	315m	Verwendbar
25	Mitterleiten 40 - Englbrecht	Überflurhydrant	C B C	Ja	321m	Verwendbar
5	Bachbauernstraße 26 - Kramer	Überflurhydrant	C B C	Ja	488m	Verwendbar

Mitterleiten 26 - Schindlauer

Überflurhydrant (# 24)

Druck statisch/dynamisch
(bar): **6,00/2,00**
Anschlüsse: **C B C**
Frostsicher: **Ja**

Zufluss (l/min): **459**
Anspeisung:
Ganzjährig: **Ja**

Nenndurchmesser (mm): **80**

Status: **Verwendbar**



Adresse: **Mitterleiten 26, 4861 Oberhehenfeld**

Breitengrad: **47,9314653**

Längengrad: **13,6199784**

Erstellt: **20. Sep 2015**

Geändert: **24. Mai 2016**

Überprüft:


Anmerkungen:

Kein Bild vorhanden!

blau

Zufahrt:

Bachbauernstraße oder Marktwald



ID	Name	Typ	Anschlüsse	Ganzjährig	Entfernung	Status
23	Mitterleiten 20 - Mair	Überflurhydrant	C B C	Ja	315m	Verwendbar
25	Mitterleiten 40 - Englbrecht	Überflurhydrant	C B C	Ja	323m	Verwendbar
6	Sickingerstraße 87 - Sägewerk Riedl	Überflurhydrant	C B C	Nein	428m	Verwendbar
7	Sickingerstraße 81 - Depot FFO	Überflurhydrant	C B C	Ja	482m	Verwendbar

Mitterleiten 40 - Englbrecht

Überflurhydrant (# 25)

Druck statisch/dynamisch
(bar): **2,00/1,00**
Anschlüsse: **C B C**
Frostsicher: **Ja**

Zufluss (l/min): **375**
Anspeisung:
Ganzjährig: **Ja**

Nenndurchmesser (mm): **80**

Status: **Verwendbar**



Adresse: **Mitterleiten 40, 4861 Oberhehenfeld**

Breitengrad: **47,9333702**

Längengrad: **13,6167061**

Erstellt: **20. Sep 2015**

Geändert: **24. Mai 2016**

Überprüft:


Anmerkungen:

Kein Bild vorhanden!

grau

Zufahrt:

Bachbauernstraße oder Marktwald



ID	Name	Typ	Anschlüsse	Ganzjährig	Entfernung	Status
23	Mitterleiten 20 - Mair	Überflurhydrant	C B C	Ja	321m	Verwendbar
24	Mitterleiten 26 - Schindlauer	Überflurhydrant	C B C	Ja	323m	Verwendbar
22	Bachbauernstraße 2 - Riedl	Überflurhydrant	B B	Ja	546m	Verwendbar
20	Hehenfelderstraße 13 - Gebetsroither	Überflurhydrant	C B C	Ja	565m	Verwendbar

Sickingerstraße 112 - Mayr

Überflurhydrant (# 2)

Druck statisch/dynamisch
(bar): **4,00/2,50**
Anschlüsse: **C B C**
Frostsicher: **Ja**

Zufluss (l/min): **625**
Anspeisung:
Ganzjährig: **Ja**

Nenndurchmesser (mm): **80**
Status: **Verwendbar**



Adresse: **Sickingerstraße 112, 4861 Oberhehenfeld**

Breitengrad: **47,9246681**

Längengrad: **13,6113900**

Erstellt: **20. Sep 2015**

Geändert: **24. Mai 2016**

Überprüft:


Anmerkungen:

Kein Bild vorhanden!

blau

Zufahrt:

Sickingerstraße



ID	Name	Typ	Anschlüsse	Ganzjährig	Entfernung	Status
3	Kreuzung Sickingerstraße/Köpflehen - Sickingerstraße 103	Überflurhydrant	C B C	Ja	220m	Verwendbar
1	Köpflehen 9 - Kronsteiner	Überflurhydrant	C B C	Ja	332m	Verwendbar
4	Kreuzung Sickingerstraße/Kreuzerweg - Kreuzerweg 1a	Überflurhydrant	C B C	Ja	384m	Verwendbar
5	Bachbauernstraße 26 - Kramer	Überflurhydrant	C B C	Ja	497m	Verwendbar

Kreuzung Sickingerstraße/Köpflehen - Sickingerstraße 103

Überflurhydrant (# 3)

Druck statisch/dynamisch
(bar): **6,00/4,50**
Anschlüsse: **C B C**
Frostsicher: **Ja**

Zufluss (l/min): **1125**
Anspeisung:
Ganzjährig: **Ja**

Nenndurchmesser (mm): **80**
Status: **Verwendbar**

Wasser
karte.info



Adresse: **Sickingerstraße 103, 4861 Oberhehenfeld**

Breitengrad: **47,9246897**

Längengrad: **13,6143458**

Erstellt: **20. Sep 2015**

Geändert: **24. Mai 2016**


Überprüft:

Anmerkungen:

Kein Bild vorhanden!

Zufahrt:

Sickingerstraße



ID	Name	Typ	Anschlüsse	Ganzjährig	Entfernung	Status
4	Kreuzung Sickingerstraße/Kreuzerweg - Kreuzerweg 1a	Überflurhydrant	C B C	Ja	165m	Verwendbar
2	Sickingerstraße 112 - Mayr	Überflurhydrant	C B C	Ja	220m	Verwendbar
5	Bachbauernstraße 26 - Kramer	Überflurhydrant	C B C	Ja	301m	Verwendbar
1	Köpflehen 9 - Kronsteiner	Überflurhydrant	C B C	Ja	332m	Verwendbar

Fantaberg 7 - Hehenfelder

Überflurhydrant (# 40)

Druck statisch/dynamisch
(bar): **5,50/3,00**
Anschlüsse: **B B**
Frostsicher: **Ja**

Zufluss (l/min): **671**
Anspeisung:
Ganzjährig: **Ja**

Nenndurchmesser (mm): **80**
Status: **Verwendbar**



Adresse:

Breitengrad: **47,9444857**

Längengrad: **13,6221993**

Erstellt: **29. Okt 2015**

Geändert: **24. Mai 2016**

Überprüft:


Anmerkungen:

Kein Bild vorhanden!

blau

Zufahrt:

Über Kreuzung Sickingerstraße-Fantaberg (oder Sportplatz Schörfling Richtung Oberhehenfeld)



ID	Name	Typ	Anschlüsse	Ganzjährig	Entfernung	Status
49	Fantaberg 8 - Reiter	Überflurhydrant	C B C	Ja	170m	Verwendbar
19	Erlath 5 - Roider	Überflurhydrant	C B C	Ja	576m	Verwendbar
41	Steinbach	Überflurhydrant		Ja	681m	Verwendbar
47	Wörzing 8 - Hinding - Starzinger (Moar)	Überflurhydrant	B B	Ja	779m	Verwendbar

Druck statisch/dynamisch
(bar): **0,00/0,00**
Anschlüsse:
Frostsicher: **Ja**

Zufluss (l/min): **0**
Anspeisung:
Ganzjährig: **Ja**

Nenndurchmesser (mm): **0**

Status: **Verwendbar**

Wasser
karte.info



Adresse:

Breitengrad: **47,9498202**

Längengrad: **13,6266947**

Erstellt: **29. Okt 2015**


Geändert: **24. Mai 2016**

Überprüft:

Anmerkungen:

Kein Bild vorhanden!

Zufahrt:



ID	Name	Typ	Anschlüsse	Ganzjährig	Entfernung	Status
49	Fantaberg 8 - Reiter	Überflurhydrant	C B C	Ja	563m	Verwendbar
45	Löschwasserbehälter 80m ³ - Wörzing	Löschwasserbehälter		Ja	626m	Verwendbar
40	Fantaberg 7 - Hehenfelder	Überflurhydrant	B B	Ja	681m	Verwendbar
44	Löschwasserbehälter 100m ³ - Ortsanfang Moos	Löschwasserbehälter		Ja	691m	Verwendbar

Druck statisch/dynamisch
(bar): **0,00/0,00**
Anschlüsse:
Frostsicher: **Ja**

Zufluss (l/min): **460**
Anspeisung:
Ganzjährig: **Ja**

Nenndurchmesser (mm): **0**

Status: **Verwendbar**

Wasser
karte.info



Adresse:

Breitengrad: **47,9491461**

Längengrad: **13,6372089**

Erstellt: **29. Okt 2015**

Geändert: **24. Mai 2016**

Überprüft:

Anmerkungen:

Kein Bild vorhanden!

Zufahrt:



ID	Name	Typ	Anschlüsse	Ganzjährig	Entfernung	Status
43	Moos - Riedl	Überflurhydrant		Ja	132m	Verwendbar
44	Löschwasserbehälter 100m ³ - Ortsanfang Moos	Löschwasserbehälter		Ja	173m	Verwendbar
45	Löschwasserbehälter 80m ³ - Wörzing	Löschwasserbehälter		Ja	498m	Verwendbar
41	Steinbach	Überflurhydrant		Ja	787m	Verwendbar

Druck statisch/dynamisch
(bar): **0,00/0,00**
Anschlüsse:
Frostsicher: **Ja**

Zufluss (l/min): **0**
Anspeisung:
Ganzjährig: **Ja**

Nenndurchmesser (mm): **0**

Status: **Verwendbar**

Wasser
karte.info



Adresse:

Breitengrad: **47,9494658**

Längengrad: **13,6389202**

Erstellt: **29. Okt 2015**


Geändert: **24. Mai 2016**

Überprüft:

Anmerkungen:

Kein Bild vorhanden!

Zufahrt:



ID	Name	Typ	Anschlüsse	Ganzjährig	Entfernung	Status
42	Moos - Kammer	Überflurhydrant		Ja	132m	Verwendbar
44	Löschwasserbehälter 100m ³ - Ortsanfang Moos	Löschwasserbehälter		Ja	248m	Verwendbar
45	Löschwasserbehälter 80m ³ - Wörzing	Löschwasserbehälter		Ja	615m	Verwendbar
41	Steinbach	Überflurhydrant		Ja	911m	Verwendbar

Löschwasserbehälter 100m³ - Ortsanfang Moos

Löschwasserbehälter (# 44)

Pumpenstandplätze: **0** Saugleitungslänge: **0,00** Geod. Saughöhe (m): **0,00**
 Kapazität (m³): **100,00** Zufluss (l/min): **0** Status: **Verwendbar**
 Anschlüsse: Anspeisung:
 Frostsicher: **Ja** Ganzjährig: **Ja**



Adresse:

Breitengrad: **47,9504503** Längengrad: **13,6359322**

Erstellt: **29. Okt 2015**


Geändert: **24. Mai 2016**

Überprüft:

Anmerkungen:

Kein Bild vorhanden!

Zufahrt:



ID	Name	Typ	Anschlüsse	Ganzjährig	Entfernung	Status
42	Moos - Kammer	Überflurhydrant		Ja	173m	Verwendbar
43	Moos - Riedl	Überflurhydrant		Ja	248m	Verwendbar
45	Löschwasserbehälter 80m ³ - Würzing	Löschwasserbehälter		Ja	566m	Verwendbar
41	Steinbach	Überflurhydrant		Ja	691m	Verwendbar

Löschwasserbehälter 80m³ - Wörzing

Löschwasserbehälter (# 45)

Pumpenstandplätze: **0**
 Kapazität (m³): **80,00**
 Anschlüsse:
 Frostsicher: **Ja**

Saugleitungslänge: **0,00**
 Zufluss (l/min): **0**
 Anspeisung:
 Ganzjährig: **Ja**

Geod. Saughöhe (m): **0,00**
 Status: **Verwendbar**



Adresse:

Breitengrad: **47,9458583**

Längengrad: **13,6326653**

Erstellt: **29. Okt 2015**


Geändert: **24. Mai 2016**

Überprüft:

Anmerkungen:

Kein Bild vorhanden!

Zufahrt:



ID	Name	Typ	Anschlüsse	Ganzjährig	Entfernung	Status
47	Wörzing 8 - Hinding - Starzinger (Moar)	Überflurhydrant	B B	Ja	496m	Verwendbar
42	Moos - Kammer	Überflurhydrant		Ja	498m	Verwendbar
44	Löschwasserbehälter 100m ³ - Ortsanfang Moos	Löschwasserbehälter		Ja	566m	Verwendbar
43	Moos - Riedl	Überflurhydrant		Ja	615m	Verwendbar

Wörzing 8 - Hinding - Starzinger (Moar)

Überflurhydrant (# 47)

Druck statisch/dynamisch
(bar): **8,50/2,00**
Anschlüsse: **B B**
Frostsicher: **Ja**

Zufluss (l/min): **449**
Anspeisung:
Ganzjährig: **Ja**

Nenndurchmesser (mm): **80**
Status: **Verwendbar**



Adresse: **Wörzing 8, 4861 Schörfling**

Breitengrad: **47,9414492**

Längengrad: **13,6316246**

Erstellt: **20. Sep 2015**

Geändert: **24. Mai 2016**

Überprüft:


Anmerkungen:

Kein Bild vorhanden!

rot

Zufahrt:

Sickingerstraße oder Wörzing über Moos



ID	Name	Typ	Anschlüsse	Ganzjährig	Entfernung	Status
18	Forstweg 5 - Pumpstation Kanalsammelstelle	Überflurhydrant	C B C	Ja	472m	Verwendbar
17	Stockhammerweg 5 - Meindl	Überflurhydrant	B B	Ja	476m	Verwendbar
45	Löschwasserbehälter 80m ³ - Wörzing	Löschwasserbehälter		Ja	496m	Verwendbar
16	Sickingerstraße 67 - Depot SKK	Überflurhydrant	C B C	Ja	508m	Verwendbar

Fantaberg 8 - Reiter

Überflurhydrant (# 49)

Druck statisch/dynamisch
(bar): **5,60/3,50**
Anschlüsse: **C B C**
Frostsicher: **Ja**

Zufluss (l/min): **800**
Anspeisung:
Ganzjährig: **Ja**

Nenndurchmesser (mm): **80**
Status: **Verwendbar**



Adresse:

Breitengrad: **47,9459877**

Längengrad: **13,6217541**

Erstellt: **20. Sep 2015**

Geändert: **24. Mai 2016**

Überprüft:


Anmerkungen:

Kein Bild vorhanden!

rot

Zufahrt:

Fantaberg



ID	Name	Typ	Anschlüsse	Ganzjährig	Entfernung	Status
40	Fantaberg 7 - Hehenfelder	Überflurhydrant	B B	Ja	170m	Verwendbar
41	Steinbach	Überflurhydrant		Ja	563m	Verwendbar
19	Erlath 5 - Roider	Überflurhydrant	C B C	Ja	744m	Verwendbar
45	Löschwasserbehälter 80m ³ - Wörzing	Löschwasserbehälter		Ja	813m	Verwendbar

Kreuzung Sickingerstraße/Kreuzerweg - Kreuzerweg 1a

Überflurhydrant (# 4)

Druck statisch/dynamisch
(bar): **6,00/4,00**
Anschlüsse: **C B C**
Frostsicher: **Ja**

Zufluss (l/min): **918**
Anspeisung:
Ganzjährig: **Ja**

Nenndurchmesser (mm): **80**
Status: **Verwendbar**

Wasser
karte.info



Adresse: **Kreuzerweg 1a, 4861 Oberhehenfeld**

Breitengrad: **47,9249737**

Längengrad: **13,6165184**

Erstellt: **20. Sep 2015**

Geändert: **24. Mai 2016**


Überprüft:

Anmerkungen:

Kein Bild vorhanden!

Zufahrt:

Sickingerstraße



ID	Name	Typ	Anschlüsse	Ganzjährig	Entfernung	Status
3	Kreuzung Sickingerstraße/Köpflehen - Sickingerstraße 103	Überflurhydrant	C B C	Ja	165m	Verwendbar
5	Bachbauernstraße 26 - Kramer	Überflurhydrant	C B C	Ja	166m	Verwendbar
2	Sickingerstraße 112 - Mayr	Überflurhydrant	C B C	Ja	384m	Verwendbar
1	Köpflehen 9 - Kronsteiner	Überflurhydrant	C B C	Ja	438m	Verwendbar

Druck statisch/dynamisch
(bar): **7,00/5,50**
Anschlüsse: **C B C**
Frostsicher: **Ja**

Zufluss (l/min): **1375**
Anspeisung:
Ganzjährig: **Ja**

Nenndurchmesser (mm): **80**
Status: **Verwendbar**



Adresse: **Bachbauernstraße 26, 4861 Oberhehenfeld**

Breitengrad: **47,9262677**

Längengrad: **13,6176234**

Erstellt: **20. Sep 2015**

Geändert: **24. Mai 2016**

Überprüft:


Anmerkungen:

Kein Bild vorhanden!

rot

Zufahrt:

Sickingerstraße oder Bachbauernstraße



ID	Name	Typ	Anschlüsse	Ganzjährig	Entfernung	Status
4	Kreuzung Sickingerstraße/Kreuzerweg - Kreuzerweg 1a	Überflurhydrant	C B C	Ja	166m	Verwendbar
3	Kreuzung Sickingerstraße/Köpflehen - Sickingerstraße 103	Überflurhydrant	C B C	Ja	301m	Verwendbar
22	Bachbauernstraße 2 - Riedl	Überflurhydrant	B B	Ja	485m	Verwendbar
23	Mitterleiten 20 - Mair	Überflurhydrant	C B C	Ja	488m	Verwendbar

Sickingerstraße 87 - Sägewerk Riedl

Überflurhydrant (# 6)

Druck statisch/dynamisch
(bar): **8,00/4,50**
Anschlüsse: **C B C**
Frostsicher: **Ja**

Zufluss (l/min): **885**
Anspeisung:
Ganzjährig: **Nein**

Nenndurchmesser (mm): **80**
Status: **Verwendbar**



Adresse: **Sickingerstraße 87, 4861 Oberhehenfeld**

Breitengrad: **47,9284892**

Längengrad: **13,6236262**

Erstellt: **20. Sep 2015**

Geändert: **24. Mai 2016**

Überprüft:


Anmerkungen:

Kein Bild vorhanden!

rot

Zufahrt:

Sickingerstraße oder Bachbauernstraße



ID	Name	Typ	Anschlüsse	Ganzjährig	Entfernung	Status
7	Sickingerstraße 81 - Depot FFO	Überflurhydrant	C B C	Ja	143m	Verwendbar
11	Sickingerstraße 82 - Bichler	Überflurhydrant	C B C	Ja	321m	Verwendbar
9	Stadlerstraße 2 - Schwarzenlander	Überflurhydrant	C B C	Ja	370m	Verwendbar
24	Mitterleiten 26 - Schindlauer	Überflurhydrant	C B C	Ja	428m	Verwendbar

Sickingerstraße 81 - Depot FFO

Überflurhydrant (# 7)

Druck statisch/dynamisch
(bar): **8,00/4,50**
Anschlüsse: **C B C**
Frostsicher: **Ja**

Zufluss (l/min): **885**
Anspeisung:
Ganzjährig: **Ja**

Nenndurchmesser (mm): **80**

Status: **Verwendbar**

Wasser
karte.info



Adresse: **Sickingerstraße 81, 4861 Oberhehenfeld**

Breitengrad: **47,9290499**

Längengrad: **13,6253536**

Erstellt: **20. Sep 2015**

Geändert: **24. Mai 2016**

Überprüft:


Anmerkungen:

Kein Bild vorhanden!

rot

Zufahrt:

Sickingerstraße



ID	Name	Typ	Anschlüsse	Ganzjährig	Entfernung	Status
6	Sickingerstraße 87 - Sägewerk Riedl	Überflurhydrant	C B C	Nein	143m	Verwendbar
11	Sickingerstraße 82 - Bichler	Überflurhydrant	C B C	Ja	185m	Verwendbar
9	Stadlerstraße 2 - Schwarzenlander	Überflurhydrant	C B C	Ja	319m	Verwendbar
12	Trattberg 47 - Fischer	Überflurhydrant	C B C	Ja	386m	Verwendbar

Stadlerstraße 11 - Schobesberger

Überflurhydrant (# 8)

Druck statisch/dynamisch
(bar): **4,00/2,00**
Anschlüsse: **C B C**
Frostsicher: **Ja**

Zufluss (l/min): **484**
Anspeisung:
Ganzjährig: **Ja**

Nenndurchmesser (mm): **80**
Status: **Verwendbar**



Adresse: **Stadlerstraße 11, 4861 Oberhehenfeld**

Breitengrad: **47,9234711**

Längengrad: **13,6277676**

Erstellt: **20. Sep 2015**

Geändert: **24. Mai 2016**

Überprüft:


Anmerkungen:

Kein Bild vorhanden!

rot

Zufahrt:

Sickingerstraße oder Holzbauernstraße



ID	Name	Typ	Anschlüsse	Ganzjährig	Entfernung	Status
9	Stadlerstraße 2 - Schwarzenlander	Überflurhydrant	C B C	Ja	358m	Verwendbar
10	Kreuzung Schönbachstraße/Almbergweg - Bichler	Überflurhydrant	C B C	Nein	502m	Verwendbar
6	Sickingerstraße 87 - Sägewerk Riedl	Überflurhydrant	C B C	Nein	638m	Verwendbar
7	Sickingerstraße 81 - Depot FFO	Überflurhydrant	C B C	Ja	646m	Verwendbar

Stadlerstraße 2 - Schwarzenlander

Überflurhydrant (# 9)

Druck statisch/dynamisch
(bar): **6,50/3,00**
Anschlüsse: **C B C**
Frostsicher: **Ja**

Zufluss (l/min): **634**
Anspeisung:
Ganzjährig: **Ja**

Nenndurchmesser (mm): **80**
Status: **Verwendbar**



Adresse: **Stadlerstraße 2, 4861 Oberhehenfeld**

Breitengrad: **47,9266900**

Längengrad: **13,6278000**

Erstellt: **20. Sep 2015**

Geändert: **24. Mai 2016**

Überprüft:


Anmerkungen:

Kein Bild vorhanden!

blau

Zufahrt:

Sickingerstraße oder Holzbauernstraße



ID	Name	Typ	Anschlüsse	Ganzjährig	Entfernung	Status
10	Kreuzung Schönbachstraße/Almbergweg - Bichler	Überflurhydrant	C B C	Nein	277m	Verwendbar
7	Sickingerstraße 81 - Depot FFO	Überflurhydrant	C B C	Ja	319m	Verwendbar
8	Stadlerstraße 11 - Schobesberger	Überflurhydrant	C B C	Ja	358m	Verwendbar
6	Sickingerstraße 87 - Sägewerk Riedl	Überflurhydrant	C B C	Nein	370m	Verwendbar